

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสุรัชย์ คงสมแก้ว	ประธานสภาฯ อบต. วัดตูม	สุรัชย์ คงสมแก้ว
๒.	นายประสาร ศรีเสน่ห์	รองประธานสภาฯ อบต. วัดตูม	ประสาร ศรีเสน่ห์
๓.	นายสุกฤษฎ์ มีวงษ์สม	สมาชิกสภา อบต.วัดตูม หมู่ที่ ๓	สุกฤษฎ์ มีวงษ์สม
๔.	นายเฉลิมพล วงษ์สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.วัดตูม หมู่ที่ ๔	เฉลิมพล วงษ์สุวรรณ
๕.	นายกิจจา ฉัตรกิตติชัย	สมาชิกสภา อบต.วัดตูม หมู่ที่ ๕	กิจจา ฉัตรกิตติชัย
๖.	นายไพศาล ดีลาภ	สมาชิกสภา อบต.วัดตูม หมู่ที่ ๕	ไพศาล ดีลาภ
๗.	นายสธน พูลสัมฤทธิ์	เลขานุการ อบต.วัดตูม	สธน พูลสัมฤทธิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายประเสริฐ มีสมยุทธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม	ประเสริฐ มีสมยุทธ์
๒.	นายสนั่น เมฆเลื่อน	รองนายก อบต.วัดตูม	สนั่น เมฆเลื่อน
๓.	นายสุพจน์ ข้าวสามรวง	เลขานุการนายก อบต.วัดตูม	สุพจน์ ข้าวสามรวง
๔.	นายพนธ์หิรัญย์ ลีสกุล	รองปลัด อบต.วัดตูม	พนธ์หิรัญย์ ลีสกุล
๕.	นางสาวสุไลมะ ไชยธารี	หัวหน้าสำนักปลัด	สุไลมะ ไชยธารี
๖.	นายอำนาจ มณีขำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	อำนาจ มณีขำ
๗.	นายอนุสรณ์ กรุงวัชชะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	อนุสรณ์ กรุงวัชชะ
๘.	นายอดิศักดิ์ คชาไพร	ผู้อำนวยการกองช่าง	อดิศักดิ์ คชาไพร
๙.	นายสัชมุกร แหวนทับทิม	นายช่างโยธา	สัชมุกร แหวนทับทิม
๑๐.	นางสาวอัญญารัตน์ สุวรรณรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	อัญญารัตน์ สุวรรณรัตน์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๙ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กล่าวเปิดประชุม และเป็นประธานในการประชุมสภาฯ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประกาศว่า นายสุกฤษฎ์ มีวงศ์สม ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญแนะนำตัวให้ที่ประชุมรับทราบ ครับ

นายสุกฤษฎ์ มีวงศ์สม สมาชิกสภา อบต.วัดตูม หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผม นายสุกฤษฎ์ มีวงศ์สม สมาชิกสภา อบต.วัดตูม หมู่ที่ ๓ มีความยินดีที่ได้เข้ามาทำหน้าที่สมาชิกฯ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ครับ
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้แจกสำเนาไปให้สมาชิกสภาฯ แล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายสรณ พูลสัมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในหน้าที่ ๓ นายสรณ พูลสัมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ ผมขอสรุปการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แก้ไขเป็น ผมขอสรุปการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๑ โครงการ
โครงการที่ ๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร บริเวณถนนสาธารณะประโยชน์บ้านโรงนา หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท
เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายสน พูลสัมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหารให้ชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร บริเวณถนนสาธารณะประโยชน์บ้านโรงนา หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบริเวณซุ้มประตูวัดช้างใหญ่ ถึงบริเวณหน้าบ้านประธานสภาฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลาก เชิญ นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร บริเวณถนนสาธารณะประโยชน์บ้านโรงนา หมู่ที่ ๑ โครงการนี้เป็นการปรับระดับถนนด้านหน้าให้สูงขึ้นเท่ากับบริเวณด้านหลัง โดยการเสริมหินคลุกดำเนินการโดยใช้กล้งวัดจับระดับทุก ๆ ๔๐ เมตรต่อครั้ง ความสูงเฉลี่ย ๓๐ เซนติเมตร ถึงบริเวณช่วงหลังความสูงเท่ากันเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐ เซนติเมตร และนำมาคำนวณความสูงเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ที่ ๒๕ เซนติเมตร แล้วจึงลาดยางแอสฟัลท์ติก กำหนดความหนาไว้ ๕ เซนติเมตร ความกว้าง ๕ เมตร พร้อมไหล่ทางด้วยการเสริมหินคลุกด้านข้าง ๕๐ เซนติเมตร และตีเส้นจราจร

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร บริเวณถนนสาธารณะประโยชน์บ้านโรงนา หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร บริเวณถนนสาธารณะประโยชน์บ้านโรงนา หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘ เมตร บริเวณบ้านโรงนา ๒ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๕,๕๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายสน พูลสัมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหารให้ชี้แจงโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘ เมตร บริเวณบ้านโรงนา ๒ หมู่ที่ ๑ หน้าบ้านนายเชิยม ถนนเส้นนี้มีการหลุดตัวจากน้ำกัดเซาะ และประมาณปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์รถเกี่ยวข้าวขับผ่านและตกลงไปทำให้ถนนชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นด้วยการลงดินลูกรังไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมา พิจารณาว่าโครงการนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อเสนอพิจารณาโครงการดังกล่าว

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘ เมตร บริเวณบ้านโรงนา ๒ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๕,๕๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘ เมตร บริเวณบ้านโรงนา ๒ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๕,๕๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๓ โครงการวางท่อเชื่อมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ ๑ หน้าร้านวินัยเทอร์โบ ถึงบ้านนางสาวชุดิมา บุญเลิศ ระยะทาง ๑๙๖ เมตร บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการวางท่อเชื่อมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ ๑ หน้าร้านวินัยเทอร์โบ ถึงบ้านนางสาวชุดิมา บุญเลิศ ระยะทาง ๑๙๖ เมตร บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ บาท ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แต่ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคจาก อบต.บ้านใหม่ จึงให้กองช่างดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ ที่จะเดินท่อน้ำประปาบาดาลเพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคจาก อบต.วัดตูม โดยจะดำเนินการวางท่อประปาตลอดผ่านท่อระบายน้ำ และข้ามสะพานคลองบ้านแมน

นายประสาร ศรีเสน่ห์ รองประธานสภาฯ

เมื่อดำเนินการวางท่อประปาบาดาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเชื่อมต่อท่อน้ำประปาบาดาลเส้นหลักเข้ากับท่อน้ำของบ้านเรือนประชาชนให้ด้วยหรือไม่

นายสัชฌกร แหวนทับทิม นายช่างโยธา

การดำเนินการนี้เป็นการวางท่อประปาบาดาลเส้นหลักไว้ให้ หากประชาชนต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของ อบต.วัดตูม ให้เข้ามาแจ้งความประสงค์ และจะออกไปดำเนินการเชื่อมต่อท่อน้ำดังกล่าวให้ ครับ

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการวางท่อเชื่อมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ ๑ หน้าร้านวินัยเทอร์โบ ถึงบ้านนางสาวชุดิมา บุญเลิศ ระยะทาง ๑๙๖ เมตร บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการวางท่อเชื่อมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ ๑ หน้าร้านวินัยเทอร์โบ ถึงบ้านนางสาวชุดิมา บุญเลิศ ระยะทาง ๑๙๖ เมตร บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๐๐,๘๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดถนน คสล.ขนาด ๑.๕๐ เมตร* ๑.๕๐ ยาว ๑๒ เมตร ประตูเปิด – ปิดน้ำ พร้อมถนน คสล.ขนาด ๓*๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดถนน คสล.ขนาด ๑.๕๐ เมตร*๑.๕๐ ยาว ๑๒ เมตร ประตูเปิด – ปิดน้ำ พร้อมถนน คสล.ขนาด ๓*๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สภาพปัจจุบันบานประตูเปิด – ปิดน้ำ ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้กันน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องนำแผ่นเหล็กมาปิดและถมดินทับไว้อีกชั้น จึงจะสามารถกันน้ำไว้ได้ และถนนบริเวณนั้นเกิดการทรุดตัว จากน้ำท่วมกัดเซาะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลาก สำหรับการดำเนินงานเชิญ นายสัชฌุกร แหวนทับทิม นายช่างโยธา อธิบายรายละเอียด

นายสัชฌุกร แหวนทับทิม นายช่างโยธา

ตามแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงนี้ ดำเนินการโดยใช้ท่อลอดชนิดเหลี่ยมความยาว ๑๒ เมตร ประตูระบายน้ำเป็นแบบเพื่องท่อด้านบน เหมือนตามแบบของกรมชลประทาน และตอกเสาเข็มเป็นระยะ บริเวณด้านหน้าความลึก ๓ เมตร ความกว้าง ๓ เมตร เมื่อดำเนินการซ่อมประตูเปิด – ปิดน้ำ เรียบร้อยแล้วจะต้องทำถนนด้านบนกลับคืนให้เหมือนเดิมครับ

นายประสาร ศรีเสน่ห์ รองประธานสภาฯ

ประตูเปิด – ปิดน้ำ มีความสูงเท่าไรครับ

นายสัชฌุกร แหวนทับทิม นายช่างโยธา

ประตูเปิด – ปิดน้ำ ความสูง ๓ เมตร เมื่อถึงเวลาดำเนินการผู้รับเหมาจะดำเนินการกันน้ำ เพื่อให้เห็นพื้นที่การก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อสามารถปรับความลึก ความตื้นได้อย่างถูกต้อง ครับ

นายสรณ พูลสัมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

ประตูเปิด – ปิดน้ำ อยู่ตำแหน่งเดิม ด้านคลองขุด ใช่หรือไม่

นายสัชฌุกร แหวนทับทิม นายช่างโยธา

ใช่ครับ ประตูเปิด – ปิดน้ำ อยู่ตำแหน่งเดิม ด้านคลองขุด เพื่อไว้ใช้ เปิด- ปิดน้ำ กันน้ำที่ไหลมาจากทางคลองขุด

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดถนน คสล.ขนาด ๑.๕๐ เมตร* ๑.๕๐ ยาว ๑๒ เมตร ประตูเปิด – ปิดน้ำ พร้อมถนน คสล.ขนาด ๓*๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดถนน คสล.ขนาด ๑.๕๐ เมตร*๑.๕๐ ยาว ๑๒ เมตร ประตูเปิด – ปิดน้ำ พร้อมถนน คสล.ขนาด ๓*๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๗,๙๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๗,๙๐๐ บาท การก่อสร้างถนนบริเวณหัวมุมคลองขุด หน้าบ้านนายเต่ง เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ทำให้ดินสไลด์ส่งผลให้ถนนแตกเป็นร่องยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังประสบอุทกภัย สำหรับวิธีการดำเนินการ นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ดำเนินการโดยรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กออกและบดอัด แล้วจึงเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๗,๙๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอให้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๗,๙๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ที่ ๒ บริเวณสามแยกทางไปหมู่ ๔ หน้าบ้านนางสมหมาย ยอดชมญาณ ถึงบ้านนายไกรฤกษ์ สีทองอ่อน บริเวณนี้เป็นที่ลุ่ม เมื่อเกิดอุทกภัยบริเวณนี้จะเป็นจุดที่ลึกที่สุดของถนนสายกลาง เมื่อดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกแล้ว เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในอนาคตจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการสัญจรไปมาได้ เชิญ นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ ดำเนินการโดยการรื้อพื้นถนนเดิมออก ลงหินคลุกบดทับ แต่ระดับความสูงของถนนโดยเฉลี่ยสูง ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งยังไม่สูงกว่าระดับเมื่อปี ๒๕๖๕ แต่สามารถให้รถวิ่งได้ ครับ

นายประสาร ศรีเสน่ห์ รองประธานสภา

การปรับปรุงถนนเส้นนี้ ต้องรื้อพื้นถนนเดิมออกด้วยใช่ไหม

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

ใช่ครับ ต้องรื้อผิวเดิมออก เพื่อลงหินคลุกบดอัดให้ถนนเป็นผืนเดียวกัน เพื่อป้องกันการกัดเซาะรองรับอุทกภัยในครั้งต่อไปได้ ถ้าไม่รื้อผิวเดิมออกถนนแยกชั้นกันทำให้ถนนไม่แน่น หากประสบปัญหาอุทกภัยจะทำให้ถนนชำรุดทรุดตัวได้ง่าย ครับ

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการปรับปรุงถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ บาท โครงการนี้อยู่บริเวณใกล้กับบ้านนายสมบัติ จากอุทกภัยปี ๒๕๖๕ ที่รองรับน้ำมาจากคลองบางขวนน้ำไหลแรง ทำให้กัดเซาะถนน ส่งผลให้ถนนทรุดพังหลาย จึงเห็นควรดำเนินการซ่อมแซม

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ ดำเนินการโดยการรื้อพื้นถนนเดิมออก บดอัด และเททับเหมือนเดิมเป็นการซ่อมแซม ถนนจากน้ำกัดเซาะพื้นดินใต้ถนน จึงไม่สามารถลงไหล่ทางอย่างเดียวได้ ครับ

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ บาท สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร บริเวณถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว พร้อมบ่อพัก ๑๒ จุด ความยาว ๑๑๘ เมตร บริเวณข้างวัดตูม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว พร้อมบ่อพัก ๑๒ จุด ความยาว ๑๑๘ เมตร หมู่ที่ ๓ บริเวณข้างวัดตูมริมกำแพงวัดตูม งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ในการยกระดับถนนบริเวณนี้และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเกิดฝนตกทำให้น้ำท่วมขังเขาในบริเวณวัดตูม เห็นควรแก้ไขปัญหาโดยการวางท่อระบายน้ำมาลงที่ลำรางหน้าวัดตูม ติดกับถนนเส้น ๓๐๙

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว พร้อมบ่อพัก ๑๒ จุด ความยาว ๑๑๘ เมตร บริเวณข้างวัดตูม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว พร้อมบ่อพัก ๑๒ จุด ความยาว ๑๑๘ เมตร บริเวณข้างวัดตุม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณหมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตุม

โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณหมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐ บาท เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๖๕ อบต.วัดตุม ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหมู่บ้านรุ่งเจริญ วางท่อระบายน้ำทั้งตามแนวกำแพงวัดท่าโขลง มาถึงบริเวณหน้าบ้านคุณอ้อ เพื่อให้น้ำไหลลงบ่อทราย ที่มีพื้นที่ติดกับหมู่ที่ ๒ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจากคลองบางซวดไหลผ่านตำบลลุมพลี เข้าพื้นที่ตำบลวัดตุมท่วมบ่อทรายแล้วไหลย้อนเข้าพื้นที่หมู่ ๔ บริเวณวัดท่าโขลง และน้ำจะเข้าท่อระบายน้ำทั้งนี้ไหลไปบริเวณหลังวัดท่าโขลง ใกล้ซอยบ้านป่า ๑ จากที่ผ่านมาใช้วิธีป้องกันน้ำเข้าท่วม โดยนำกระสอบทรายมาปิดกั้นไม่ให้น้ำเข้าท่อระบายน้ำนี้ พิจารณาแล้วเห็นควรก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยในระยะยาวต่อไป เชิญ นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณหมู่ที่ ๔ ดำเนินการโดยตอกเสาเข็มในช่วงบริเวณใกล้ๆกับถนน ซึ่งได้ทำการสำรวจแล้วมีพื้นที่เพียงพอในการประตูก่อสร้างประตูเปิด-ปิดกั้นน้ำนี้ สำหรับการเปิด-ปิด ใช้ระบบแกนเดียว ขึ้นลงตามเกลียว ขนาดของประตู ๐.๘๐ เมตร ซึ่งไม่ใหญ่ ใช้แบบมาตรฐานเหมือนของกรมชลประทาน

นายประสาร ศรีเสน่ห์ รองประธานสภา

แล้วท่อระบายน้ำท่อเดิมต้องอุดด้วยหรือไม่

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับท่อระบายน้ำเดิมมีส่วนที่ข้ามถนน เจ้าของที่ดินบริเวณนี้ได้ดำเนินการถมที่ทับ จึงไม่สามารถใช้ระบายน้ำได้แล้ว โครงการนี้จึงก่อสร้างประตูเปิด-ปิด สำหรับกั้นน้ำเท่านั้น ครับ

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณหมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณหมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑๓๒,๖๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร และบ่อพัก ๑๔ จุด พร้อมเทพื้น คสล.กลับคืน บริเวณข้างร้านค่านางขวัญใจ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร และบ่อพัก ๑๔ จุด พร้อมเทพื้น คสล.กลับคืน บริเวณข้างร้านค่านางขวัญใจ หมู่ที่ ๔ เนื่องจากท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน รุ่งเจริญโครงการแรก จะมาออกบริเวณหน้าบ้านนางสมหมาย ยอดชมญาณ และไหลลงคลองตาแก่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับบ่อทราย ปัจจุบันนี้ชำรุดเสียหาย(อุดตัน) ทำให้น้ำไหลลงบริเวณหอพักของนายประดับ มีสมยุทธ์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณดังกล่าว เชิญ นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับวิธีการดำเนินการของโครงการนี้ จะรื้อท่อเดิม ขุดดิน วางท่อใหม่โดยมีความลึกกว่าลำรางระบายน้ำด้านหลังของหมู่บ้าน เพื่อให้การระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือนของประชาชนในบริเวณนี้เป็นไปด้วยความสะดวก

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร และบ่อพัก ๑๔ จุด พร้อมเทพื้น คสล.กลับคืน บริเวณข้างร้านค่านางขวัญใจ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร และบ่อพัก ๑๔ จุด พร้อมเทพื้น คสล.กลับคืน บริเวณข้างร้านค่านางขวัญใจ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๔๒๓,๐๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๓๔,๔๐๐ บาท เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนางเรียม มีสมนัย ในฤดูน้ำหลาก น้ำจากชลประทานจะไหลเข้าทุ่งหมู่ ๕ บริเวณซอยแพมมีลี ต้องนำกระสอบทรายปิดกั้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วม แต่เมื่อปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาประชาชนใช้วิธีการเพนปิดกั้นป้องกันน้ำ หลังน้ำลดทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกได้(จุดที่น้ำแห้งช้าที่สุดในตำบลวัดตูม) อบต.วัดตูม จึงต้องดำเนินเช่ารถแบ็คโฮ ขุดเจาะเพื่อทำลายคันกันน้ำดังกล่าว จึงสามารถระบายน้ำออกไปได้ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดทำโครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิดนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากต่อไป เชิญ นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียด

นายอดิศักดิ์ คชาไพร ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับวิธีการดำเนินการของโครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด - ปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ระบบแกนเดี่ยว มีการขุดดินเพื่อทำลำรางให้น้ำไหลมาเข้าประตูละบายน้ำเปิด-ปิด สำหรับท่อระบายน้ำเป็นของทางหลวงไม่สามารถขยับได้ หากเกิดฝนตกจะมีน้ำไหลออกไปเป็นร่องปกติ แต่ในฤดูน้ำหลากน้ำที่มาจากคลองส่งน้ำของชลประทานจะไม่สามารถไหลเข้ามาในพื้นที่ได้ ก่อนดำเนินการโครงการนี้ต้องแจ้งหนังสือไปยังแขวงทางหลวงเพื่อขออนุมัติก่อสร้างก่อน ครับ

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด - ปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๓๔,๔๐๐ บาท สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด - ปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๓๔,๔๐๐ บาท

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาลำดับต่อไป ขออนุมัติโอนลดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด

นายสรณ พูลสัมฤทธิ์ เลขานุการสภา

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหารให้ชี้แจงรายละเอียด

- โอนลดแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการหมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ เพื่อซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ๑ ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. ประกอบด้วย ๑๑ รายการ

๑. ตู้ลำโพงซบเบส ๑๕ นิ้ว ๑๐๐๐ วัตต์	จำนวน ๒ ตู้
๒. ตู้ลำโพงเสียงกลางแหลม ๑๒ นิ้ว ๘๐๐ วัตต์	จำนวน ๒ ตู้
๓. เพาเวอร์แอมป์ ๔ แชนแนล แชนแนลละ ๘๐๐ วัตต์	จำนวน ๑ ตัว
๔. อีคิว แต่งเสียงให้ดีขึ้น	จำนวน ๑ ตัว
๕. คอส ๒ ทาง แยกเสียง เบสกับกลาง	จำนวน ๑ ตัว
๖. ปลั๊กไฟกันไฟตก ไฟกระชาก	จำนวน ๑ ตัว
๗. กล่องแร็ค ใส่อุปกรณ์ แอมป์ อีคิว ครอส	จำนวน ๑ กล่อง
๘. สายสัญญาณ	จำนวน ๑๐ เส้น
๙. สายลำโพงอย่างดีเส้นละ ๑๐ เมตร	จำนวน ๔ เส้น
๑๐. ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่ง	จำนวน ๑ ตัว
๑๑. มิกซ์เซอร์ ๘ ช่อง	จำนวน ๑ ตัว

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด ขออนุมัติโอนลดแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มเติมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าวิทยุ เพื่อซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ๑ ชุด สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม (ยกมือทุกท่าน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ขออนุมัติโอนลดแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มเติมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าวิทยุ เพื่อซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ๑ ชุด

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

เรื่องเสนอพิจารณาลำดับต่อไป กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ถึงสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสรณ พูลสัมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕) หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตาม ข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ

- (๑) การประชุมสามัญ
- (๒) การประชุมวิสามัญ

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดย ให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวัน เริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ ประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

นายสุรัชย์ คงสมแก้ว ประธานสภาฯ

ขอปรึกษาที่ประชุมสภาฯ เรื่องกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ กำหนดไว้ตั้งแต่ครั้งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ จะกำหนดสมัยต่อไป คือ

สมัยสามัญ สมัยที่สอง กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สมัยสามัญ สมัยที่สาม กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

สมัยสามัญ สมัยที่สี่ กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ (สมัยแรกของปีถัดไป) สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ กำหนดสมัยประชุม

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- สมัยสามัญ สมัยที่สาม กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
- สมัยสามัญ สมัยที่สี่ กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ (สมัยแรกของปีถัดไป)

สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปราย หรือสอบถาม ขอเรียนเชิญครับ

นายกิจจา ฉัตรกิตติชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

บริเวณหน้าหมู่บ้านกรุงศรีธานี เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขับรถย้อนศรทำให้ชนกับรถที่ออกมาจากหมู่บ้าน

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

สำหรับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน และการขับรถยนต์เป็นสิ่งผิดกฎจราจรอยู่แล้วครับ

นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานสภา

แจ้งถนนบริเวณบ้านโรงชำรุดเสียหาย

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ถนนเส้นนี้อยู่ในห้วงเวลาการรับประกันของผู้รับเหมา และได้ดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วเมื่ออุทกภัยปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพราะประชาชนใช้รถเกี่ยวข้าวขึ้นไปวิ่งบนถนนนี้ ทำให้ถนนเส้นนี้ชำรุดเสียหาย จึงดำเนินการแก้ไขด้วยการนำหินคลุกไปลงไว้เป็นการแก้ไขปัญหาละยะต้น และได้พิจารณาจัดทำโครงการแก้ไขต่อไป

นายสรณ พูลสัมฤทธิ์ เลขานุการสภา

โครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์หมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง คาดว่าจะติดตั้งได้ครบภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำหรับไฟส่องสว่างใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดที่เสารั้วลานกีฬา ในโครงการนี้ยังเหลือการปูหญ้าเทียมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่หมู่ ๔ และใกล้เคียง

นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

- ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ ๑๑ โครงการนี้เป็นปัญหาที่ได้ประสบจากการเกิดอุทกภัยในเขตตำบลวัดตูม จึงได้นำโครงการเข้าเสนอที่ประชุมสภา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในฤดูน้ำหลากที่จะมาถึง

- แจ้งการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒.โครงการหมู่ที่ ๕ บริเวณด้านหลังบ้านนายเปี้ย ลำไยหวาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา โดยท่าน สจ.กำพล พลัสัตร์ จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ จนถึงจุดเชื่อมต่อกับถนนเส้น ๓๔๗ ถนนเลียบบคลองชลประทาน

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยบ้านป่า ๑ ถึงบริเวณวัดท่าโขลง

นายสุรชัย คงสมแก้ว ประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านใดมีเรื่องชี้แจงหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

.....ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายสรณ พูลสัมฤทธิ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประสาร ศรีเสนห์)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิจจา ฉัตรกิตติชัย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมหมู่ที่ ๕

ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายเฉลิมพล วงษ์สุวรรณ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมหมู่ที่ ๔

.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรชัย คงสมแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม